



Создает пятно четкого белого света

Accentline

Галогенная горелка низкого напряжения, в стеклянном отражателе. Идеальное решение для небольших декоративных светильников с акцентом освещения на объектах. Дихроичное покрытие не дает лампе нагревать объект.

Преимущества

- Яркое и живое галогенное освещение выбранных объектов
- Полная регулировка освещения от 0 до 100 % удовлетворяет любым требованиям к яркости света
- Снижение затрат на замену ламп ввиду увеличения срока службы

Характеристики

- Высококачественный свет с превосходной цветопередачей (Ra=100)
- Технология низкого давления и стекло с защитой от ультрафиолета позволяют использовать светильники без переднего плафона
- Дихроичное покрытие
- Универсальное положение при горении
- Мгновенное включение

Применение

- Акцентное точечное освещение для создания необходимой атмосферы в гостиницах, ресторанах и магазинах

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Напряжение (ном.)	12 V
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60% света (ном.)	instant full light s

Общая информация

Цоколь	GU5.3
Номинальный срок службы (ном.)	4000 h
Срок службы до 50% отказов (ном.)	4000 h
Рабочее положение	UNIVERSAL
Срок службы (часов)	4000 h
Цикл переключения	16000X

Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	36 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Номинальный угол распределения света	36 °

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	MR16
-------------	------

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
926000850062	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
926000850063	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная) (ном.)
926000850062	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная) (ном.)
926000850063	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Сила света	
		Светоотдача (ном.)	(макс.)
926000850062	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Сила света	
		Светоотдача (ном.)	(макс.)
926000850063	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

