



# LEDspot – доступное решение на основе светодиодов для акцентного освещения

## CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 или E14 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

### Преимущества

- Теплый белый свет
- Энергосбережение до 80% по сравнению с галогенными лампами
- Снижение стоимости обслуживания
- Широкая совместимость с трансформаторами

### Характеристики

- Простая замена
- Срок службы 15,000 часов
- Совместимы с с большим количеством диммеров
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра
- Не содержит ртути и опасных материалов

### Применение



- Гостиницы, рестораны, бары, кафе, музеи, магазины
- Холлы, коридоры, лестницы, туалеты, стойки регистрации, выставки, шкафы-витрины

# CorePro LEDspot MV

## Versions



## Чертеж размеров



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Product
ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA
ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA
ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA
ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA

# CorePro LEDspot MV

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Напряжение (ном.)	220–240 V

## Общая информация

Цоколь	GU10
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h

## Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

## Механические компоненты и корпус

Форма колбы	PAR16
-------------	-------

## Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929001358617	ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA	5 kWh
929001372017	ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA	6 kWh
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/ 1000 ч
929002093417	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA	8 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh

## Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
929001358617	ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA	No
929001372017	ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA	No
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
929002093417	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA	No
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Только с отдельными светорегуляторами

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Эквивалент мощности	Мощность (номинальная) (ном.)	Время включения (ном.)
929001358617	ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA	-	5 W	0,4 s
929001372017	ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA	-	5,5 W	0,5 s
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	-	7,5 W	0,4 s

Order Code	Full Product Name	Эквивалент мощности	Мощность (номинальная) (ном.)	Время включения (ном.)
929002093417	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA	-	7,5 W	0,4 s
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 W	4 W	0,5 s

# CorePro LEDspot MV

## Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цикл переключения
929001358617	ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA	30000X
929001372017	ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA	30000X
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	30000X



Order Code	Full Product Name	Цикл переключения
929002093417	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA	30000X
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50000X

## Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Коррелированная цветовая температура		Светоотдача (ном.)	Сила света (ном.)
			Код цвета (ном.)	(ном.)		
929001358617	ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA	120°	840	4000 K	500 lm	-
929001372017	ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA	120°	827	2700 K	500 lm	-
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	120°	830	3000 K	720 lm	-
929002093417	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA	120°	840	4000 K	720 lm	-
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36°	827	2700 K	345 lm	700 cd


## Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929001358617	ESSLEDspot 5W 500lm GU10 840 120D ND RCA	68 °C
929001372017	ESSLEDspot 6W 500lm GU10 827 120D ND RCA	68 °C
929002093317	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA	75 °C
929002093417	ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA	75 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C




# CorePro LEDspot MV

## Accent Diagrams



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827  
36D-LA2

## Beam Diagrams



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827  
36D-LBP

