



Магистральная система **CoreLine Trunking Gen2** — инновационное светодиодное освещение еще никогда не было таким простым

CoreLine Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 — это магистральная система освещения, разработанная для простоты проектирования и монтажа. В портфель входят модели с различной длиной, световыми потоками и формой луча — можно найти решение для любого проекта в любой отрасли. Система CoreLine Trunking Gen2, которая отличается простотой эксплуатации и интеграции точечных светильников и датчиков, обеспечивает равномерное и высококачественное освещение. Кроме того, изделия защищены от случайного попадания воды. Благодаря простому сборке и монтажу, эта инновационная система быстро устанавливается при ремонте или модернизации.

CoreLine Trunking Gen2

Преимущества

- Стильный дизайн и эффективное равномерное освещение
- Доступны модели с различной длиной, световыми потоками и формой луча
- Равномерное высококачественное освещение — без цветового сдвига и полос
- Улучшенная стабильность освещения
- Простые процедуры заказа, сборки и монтажа
- Поддержка InterAct для применения в современных световых системах в торговле и промышленности

Характеристики

- Интуитивная простая архитектура — для построения линии освещения необходимо всего два кода 12 УП
- Доступны 3 модели с различной длиной, для каждого из них — 3 варианта светового потока
- 8 вариантов оптики со стабильным качеством светом
- Выделенные блоки датчиков поддерживают обновление до InterAct-совместимой системы
- Стабильность светового потока для 50 000 часов — L80
- Доступны модели для магистральных систем и для отдельной установки

Применение

- Освещение магазинов и супермаркетов
- Складские помещения
- Производство

Versions



Coreline Trunking Gen2 - 84°

Сведения о продукте



CoreLine Trunking Gen2 starter kit




Coreline trunking gen2 end cap

CoreLine Trunking Gen2

Аксессуары



Ordercode 910925867562,
910925867563



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 910925867564



Ordercode 910925867566



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 910925867567



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 910925867568



Coreline Trunking Gen2

Ordercode 910925867570,
910925867571, 910925867572



Ordercode 910925867573



Ordercode 910925867583



Ordercode 910925867589,
910925867595

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -20 to +35 °C

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK02

Код защиты от проникновения IP20

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение 220 to 240 V

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света 120 °

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс безопасности I

Драйвер в комплекте Yes

Метка ENEC ENEC plus mark

Знак пожароопасности NO

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки Температура 850°C, продолжительность 30 с

Сменный источник света No

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность (0.38, 0.38) SDCM <3

Нач. корр. цветовая температура 4000 K

Нач. индекс цветопередачи >80

Допустимое отклонение светового потока +/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет Белый RAL9016

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910925867495	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Not applicable	Да
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867523	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867524	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Not applicable	Да
910925867506	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Not applicable	Да
910925867509	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867527	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867528	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867529	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Not applicable	Да
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867532	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Not applicable	Да
910925867534	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Not applicable	Да
910925867536	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Not applicable	Да
910925867538	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	Not applicable	Да

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867541	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867542	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867543	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Not applicable	Да
910925867544	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Not applicable	Да
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867546	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867547	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867548	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Not applicable	Да
910925867549	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Not applicable	Да
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867554	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867555	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Not applicable	Да
910925867559	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	Not applicable	Да
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света	Подходит для случайного переключения
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925868217	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Not applicable	Да
910925868218	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Not applicable	Да
910925868232	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Not applicable	Да
910925868233	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Not applicable	Да
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Not applicable	Да
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Not applicable	Да
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Not applicable	Да
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925868238	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Not applicable	Да
910925868239	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Not applicable	Да
910925868241	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Not applicable	Да
910925868242	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867530	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)

Order Code	Full Product Name	Максимальный	Подходит для случайного переключения
		уровень уменьшения яркости света	
910925867551	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	1%	Да (относится к датчикам присутствия/ движения и экономии энергии при дневном свете)
910925867556	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	Not applicable	Да
910925867557	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	Not applicable	Да

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света	Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910925867495	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	No	910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Yes
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Yes	910925867554	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	Yes
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Yes	910925867555	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	Yes
910925867523	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Yes	910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	No
910925867524	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	No	910925867559	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	No
910925867506	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	No	910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Yes
910925867509	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	Yes	910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Yes
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Yes	910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Yes
910925867527	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Yes	910925868217	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	No
910925867528	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Yes	910925868218	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	No
910925867529	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	No	910925868232	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	No
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Yes	910925868233	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	Yes
910925867532	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Yes	910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	No
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	No	910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Yes
910925867534	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	No	910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	No
910925867536	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	Yes	910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Yes
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	No	910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	No
910925867538	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	No	910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	No
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Yes	910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Yes
910925867541	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Yes	910925868238	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	No
910925867542	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Yes	910925868239	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	Yes
910925867543	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	No	910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	No
910925867544	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	No	910925868241	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	No
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Yes	910925868242	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	Yes
910925867546	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Yes	910925867530	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	Yes
910925867547	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Yes	910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Yes
910925867548	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	No	910925867551	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	Yes
910925867549	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	No	910925867556	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	No
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Yes	910925867557	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	No

Общая информация (1/2)

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Код		Количество единиц ПРА	Тип оптики
		лампового семейства	Встроенное управление		
910925867495	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	-	-	1 unit	WB
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 unit	WB
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	-	1 unit	WB
910925867523	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	-	-	1 unit	WB
910925867524	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	-	1 unit	WB
910925867506	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	-	1 unit	WB
910925867509	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	-	-	1 unit	WB
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	-	1 unit	WB
910925867527	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	120S	-	1 unit	WB
910925867528	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	120S	Технология передачи данных видимым светом	1 unit	WB
910925867529	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	120S	-	1 unit	WB
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	-	1 unit	WB
910925867532	LL217X 80S/840 1x	80S	Технология передачи	1 unit	WB

Order Code	Full Product Name	Код		Количество единиц ПРА	Тип оптики
		лампового семейства	Встроенное управление		
	PSD WB 7x2.5 VLC HE		данных видимым светом		
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	-	1 unit	WB
910925867534	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80S	-	1 unit	WB
910925867536	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	80S	-	1 unit	WB
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	-	1 unit	WB
910925867538	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	80S	-	1 unit	WB
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	-	2 units	WB
910925867541	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	160S	-	2 units	WB
910925867542	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	160S	Технология передачи данных видимым светом	2 units	WB
910925867543	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160S	-	2 units	WB
910925867544	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160S	-	2 units	WB
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	-	2 units	WB
910925867546	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	240S	-	2 units	WB

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Код		Количество единиц ПРА	Тип оптики
		лампового семейства	Встроенное управление		
910925867547	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	240S	Технология передачи данных видимым светом	2 units	WB
910925867548	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	240S	-	2 units	WB
910925867549	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	240S	-	2 units	WB
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	-	2 units	Symmetrical
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	-	2 units	WB
910925867554	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160S	-	2 units	WB
910925867555	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160S	Технология передачи данных видимым светом	2 units	WB
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	-	2 units	WB
910925867559	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	160S	-	2 units	WB
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	-	1 unit	WB
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	-	2 units	WB
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 unit	WB
910925868217	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	-	-	2 units	NB
910925868218	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	-	-	1 unit	NB

Order Code	Full Product Name	Код		Количество единиц ПРА	Тип оптики
		лампового семейства	Встроенное управление		
910925868232	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	-	-	2 units	WB
910925868233	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 unit	WB
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	-	1 unit	WB
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 unit	WB
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	-	1 unit	WB
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	-	2 units	WB
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	-	2 units	WB
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	-	1 unit	WB
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	-	1 unit	WB
910925868238	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	-	-	1 unit	Symmetrical
910925868239	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	-	-	1 unit	Symmetrical
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	-	1 unit	WB
910925868241	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	-	-	1 unit	Symmetrical
910925868242	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	-	-	1 unit	Symmetrical
910925867530	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	80S	-	1 unit	Symmetrical
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	-	1 unit	Symmetrical

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Код		Количество единиц ПРА	Тип оптики
		лампового семейства	Встроенное управление		
910925867551	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	160S	-	2 units	Symmetrical
910925867556	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	160S	-	2 units	Symmetrical

Order Code	Full Product Name	Код		Количество единиц ПРА	Тип оптики
		лампового семейства	Встроенное управление		
910925867557	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	160S	-	2 units	Symmetrical

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910925867495	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL212X
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL212X
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL212X
910925867523	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL212X
910925867524	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL212X
910925867506	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X
910925867509	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	LL217X
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
910925867527	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
910925867528	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL217X
910925867529	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL217X
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	LL217X
910925867532	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL217X
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	LL217X
910925867534	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	LL217X
910925867536	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	LL217X
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
910925867538	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	LL217X
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
910925867541	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	LL234X
910925867542	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL234X
910925867543	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	LL234X
910925867544	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	LL234X
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	LL234X
910925867546	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	LL234X
910925867547	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	LL234X
910925867548	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	LL234X
910925867549	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	LL234X
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	LL234X

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925867554	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	LL234X
910925867555	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	LL234X
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
910925867559	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	LL234X
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	LL217X
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925868217	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	LL234X
910925868218	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	LL217X
910925868232	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	LL234X
910925868233	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL234X
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	LL217X
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	LL217X
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	LL217X
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	LL234X
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	LL234X
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	LL217X
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	LL217X
910925868238	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	LL217X
910925868239	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	LL217X
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	LL217X
910925868241	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	LL217X
910925868242	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	LL217X
910925867530	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	LL217X
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	LL217X
910925867551	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	LL234X
910925867556	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	LL234X
910925867557	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	LL234X

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность		Начальная входная мощность
		освещения светодиода	Начальная светоотдача	
910925867495	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	161 lm/W	5300 lm	33 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность		Начальная входная мощность
		освещения светодиода	Начальная светоотдача	
910925867515	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5300 lm	34 W

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910925867522	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5300 lm	33 W
910925867523	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	161 lm/W	5300 lm	33 W
910925867524	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	161 lm/W	5300 lm	33 W
910925867506	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	12000 lm	80 W
910925867509	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	8000 lm	50 W
910925867526	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12000 lm	79 W
910925867527	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	12000 lm	79 W
910925867528	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	12000 lm	79 W
910925867529	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	12000 lm	80 W
910925867531	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8000 lm	48.5 W
910925867532	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	167 lm/W	8000 lm	48 W
910925867533	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8000 lm	49 W
910925867534	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	163 lm/W	8000 lm	49 W
910925867536	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	8000 lm	50 W
910925867537	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8000 lm	51 W
910925867538	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	8000 lm	51 W
910925867540	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16000 lm	97 W
910925867541	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	16000 lm	97 W
910925867542	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	167 lm/W	16000 lm	96 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910925867543	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	163 lm/W	16000 lm	98 W
910925867544	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	16000 lm	98 W
910925867545	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24000 lm	158 W
910925867546	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	24000 lm	158 W
910925867547	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	24000 lm	158 W
910925867548	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	24000 lm	160 W
910925867549	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	24000 lm	160 W
910925867552	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	144 lm/W	15000 lm	100 W
910925867553	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16000 lm	100 W
910925867554	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	16000 lm	100 W
910925867555	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	16000 lm	100 W
910925867558	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16000 lm	102 W
910925867559	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	16000 lm	102 W
910925867560	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8000 lm	48.5 W
910925867561	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	9000 lm	55 W
910925868205	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	163 lm/W	16000 lm	98 W
910925868217	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	16000 lm	102 W
910925868218	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	8000 lm	51 W
910925868232	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	9000 lm	56 W
910925868233	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	158 lm/W	9000 lm	57 W

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910925868234	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4500 lm	28 W
910925868235	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4500 lm	27.5 W
910925867525	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12000 lm	80 W
910925867539	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24000 lm	158 W
910925867550	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16000 lm	102 W
910925868236	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4500 lm	28 W
910925868237	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4500 lm	27.5 W
910925868238	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	150 lm/W	4200 lm	28 W
910925868239	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	153 lm/W	4200 lm	27.5 W

Order Code	Full Product Name	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
910925868240	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8000 lm	51 W
910925868241	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	145 lm/W	7400 lm	51 W
910925868242	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	148 lm/W	7400 lm	50 W
910925867530	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	148 lm/W	7400 lm	48.5 W
910925867535	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	144 lm/W	7400 lm	50 W
910925867551	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	144 lm/W	15000 lm	100 W
910925867556	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	141 lm/W	15000 lm	102 W
910925867557	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	141 lm/W	15000 lm	102 W



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2021, Декабрь 9 - Данные для изменения