



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL

Свечевидные светодиодные лампы CorePro LEDcandle предназначены для замены ламп накаливания. Они подходят к светильникам с патроном E14 и являются идеальным вариантом для люстр. Вы экономите на оплате счетов и более редкой замене ламп. Доступны с матовой и прозрачной колбой.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	4-25W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [Цветовая температура 2700K]
Светоотдача (ном.)	250 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	62,50 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Ток лампы (ном.)	35 mA
Эквивалент мощности	25 W

Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,4
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	75 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачное
Форма колбы	P45 [P 45mm]

Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869650767400
Название продукта для заказа	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL
EAN/UPC — продукт	8718696507674

CorePro LEDcandle

Код заказа	929001142402
Нумератор — количество на упаковке	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001142402

Вес нетто (шт.) SAP	0,040 kg
---------------------	----------



Чертеж размеров



Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm


LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 CL

Фотометрические данные



CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 CL P45

CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 CL P45



SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Срок службы



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

