



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Благодаря многофункциональному дизайну и излучению теплого белого света лампы нового поколения PAR идеально подходят для общего освещения и локальной подсветки в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы предназначены для работы в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDspot PAR совместима с существующими светильниками с патроном E27 и разработана для прямой замены галогенных ламп и ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя эксплуатационные расходы без снижения уровня яркости освещения. Версия IP44 лампы PAR 38 является одной из немногих доступных на сегодняшний день энергосберегающих альтернатив лампам накаливания PAR38 для наружного освещения. Диммируемая лампа PAR 20 является прекрасной заменой ламп накаливания в светильниках-спотах.

### Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	E27 [ E27]	Постоянство цвета	<6
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Коэффициент цветопередачи (ном.)	90
Номинальный срок службы (ном.)	25000 h	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Цикл переключения	25000X		
Технический тип	13-100W		
Технические характеристики освещения			
Код цвета	927	Входная частота	50–60 Hz
Угол пучка света (ном.)	25 °	Power (Rated) (Nom)	13 W
Светоотдача (ном.)	1000 lm	Ток лампы (ном.)	65 mA
Сила света (ном.)	4000 cd	Эквивалент мощности	100 W
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Время включения (ном.)	0,5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	76,92 lm/W	Коэффициент мощности (ном.)	0,9
		Напряжение (ном.)	220–240 V

# MASTER LEDspot PAR

## Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	80 °C
---	-------

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

## Механические компоненты и корпус

Форма колбы	PAR38 [ PAR 4.75 inch/121mm]
-------------	------------------------------


## Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869671410200
Название продукта для заказа	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
EAN/UPC — продукт	8718696714102
Код заказа	929001322508
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	929001322508
Вес нетто (шт.) SAP	0,385 kg


## Чертеж размеров




MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

## Фотометрические данные




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D

# MASTER LEDspot PAR

## Фотометрические данные



MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D

## Срок службы



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

