



Светодиодные лампы **Philips TrueForce LED Industrial и Philips TrueForce LED Retail Mains** для промышленных зон и магазинов (**Highbay:** лампы **HPI/SON/HPL**)

TrueForce Core HB 200-160W E40 840 WB RCA

Светодиодные лампы Philips TrueForce с питанием от сети — это простое светодиодное решение с быстрой окупаемостью инвестиций для замены газоразрядных ламп (HID). Энергоэффективные светодиоды в этих лампах экономят энергию в течение всего продолжительного срока службы, причем экономия достигается с момента модернизации и при низких начальных вложениях. Благодаря подходящему размеру лампы и распределению света лампы TrueForce с питанием от сети можно легко использовать для модернизации имеющихся светильников и повысить качество освещения, одновременно исключив применение балласта.

[Данные о продукции](#)


Светодиодные лампы Philips TrueForce LED Industrial и Philips TrueForce LED Retail Mains для промышленных зон и магазинов (Highbay: лампы HPI/SON/HPL)

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	25000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	160-400W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Угол пучка света (ном.)	130 °
Светоотдача (ном.)	20000 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	125,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	160 W
Ток лампы (ном.)	1900 mA
Эквивалент мощности	400 W
Время включения (ном.)	0,7 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,7 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,9

Чертеж размеров



Bulb T50 180-400W 20000lm 4000K E40 ND

Напряжение (ном.)	110-277 V
-------------------	-----------

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	100 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Матовое
Форма колбы	T50 [T 50mm]



Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	160 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869966457200
Название продукта для заказа	TrueForce Core HB 200-160W E40 840 WB RCA
EAN/UPC — продукт	8718699664572
Код заказа	929001812538
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал (SAP)	929001812538
Вес нетто (шт.) SAP	1,500 kg

Product	D	C
TrueForce Core HB 200-160W E40 840 WB RCA	211 mm	263 mm


Светодиодные лампы Philips TrueForce LED Industrial и Philips TrueForce LED Retail Mains для промышленных зон и магазинов (Highbay: лампы HPI/SON/HPL)

Фотометрические данные





LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 12D ND WB

LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 12D ND WB



LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 6D ND NB

Срок службы




LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 6D ND NB

LedTrueForce

Светодиодные лампы Philips TrueForce LED Industrial и Philips TrueForce LED Retail Mains для промышленных зон и магазинов (Highbay: лампы HPI/SON/HPL)

Срок службы



LED TForce HB MV 200-160W E40 T50 Frosted 840 6D ND NB

