



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D

Излучающие теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп и ламп накаливания, лампы MASTER LEDspot LV AR111 являются идеальным решением для модернизации акцентного и общего освещения в индустрии гостиничного бизнеса и на предприятиях розничной торговли. Эти лампы прекрасно приспособлены для использования в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, для создания акцентного освещения в магазинах, ресторанах, гостиницах, а также в галереях, на выставках и в музеях. Многофункциональный дизайн MASTER LEDspot LV AR111 позволяет выбрать подходящий световой пучок с четкими границами для локализации освещения. Спектр этих ламп не содержит УФ- и ИК-излучений, что делает их подходящими для освещения чувствительных к нагреванию объектов (продукты, органические материалы, картины и т. п.). Запатентованный интеллектуальный драйвер совместим со всеми наиболее распространенными типами электромагнитных и электронных ПРА для низковольтных галогенных ламп. Лампы MASTER LEDspot LV AR111 обеспечивают существенную экономию энергии и минимизацию эксплуатационных затрат без снижения уровня яркости.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G53 [G53]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	40000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	15-75W
Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [Цветовая температура 3000K]
Угол пучка света (ном.)	24 °

Светоотдача (ном.)	850 lm
Сила света (ном.)	3500 cd
Обозначение цвета	White (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	56,00 lm/W
Постоянство цвета	<4
Коэффициент цветопередачи (ном.)	97
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

MASTER LEDspot LV AR111

Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	850 lm
--	--------

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	- Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Ток лампы (ном.)	1800 mA
Эквивалент мощности	75 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,7
Напряжение (ном.)	ac electronic 12 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	74 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	AR111
-------------	-------


Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	17 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869968700700
Название продукта для заказа	MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D
EAN/UPC — продукт	8718699687007
Код заказа	929002239102
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал (SAP)	929002239102
Вес нетто (шт.) SAP	0,160 kg


Чертеж размеров




AR111 12V 15-75W 900lm 24D 3000K G53 D

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm

Фотометрические данные




LEDspots 75W G53 AR111 930 24D



LEDspots 75W G53 AR111 930 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Фотометрические данные




LEDspots 75W G53 AR111 930

Срок службы



LEDspots LED 40K



LEDspots LMP 40K

