



Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 865 220V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	10000 h
Цикл переключения	50000X

Технические характеристики освещения	
Код цвета	765 [CCT 6500 K]
Угол пучка света (ном.)	120 °
Светоотдача (ном.)	400 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	80,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	70
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Ток лампы (ном.)	42 mA
Эквивалент мощности	35 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,5
Напряжение (ном.)	220 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачное

Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Форма колбы	MR16 [2inch/50mm]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871951430243300
Название продукта для заказа	ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 865 220V

EAN/UPC — продукт	8719514302433
Код заказа	929001844787
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001844787
Вес нетто (шт.) SAP	0,038 kg


Чертеж размеров



ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 865 220V

Product	D	C
ESS LEDspot 5W 400lm GU5.3 865 220V	50,5 mm	46,5 mm

Фотометрические данные




CalcLux Photometrics 4.3

Philips Lighting B.V.

Page 1/1


LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 865 12D ND RCA



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA


Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Фотометрические данные




LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 865 12D ND RCA

Срок службы



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA



LEDspot ESS 50W GU5.3 MR16 827 12D ND RCA

