



Тайное навверняка станет явным

TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue — это ртутные люминесцентные лампы низкого давления с внутренним люминесцентным покрытием. Они используют внутреннее люминесцентное покрытие, испускающее длинноволновое ультрафиолетовое излучение для создания люминесценции.

Преимущества

- Быстрое обнаружение материалов, отражающих ультрафиолет
- Создание специальных эффектов и особых световых атмосфер

Характеристики

- Равномерное внешнее покрытие

Применение

- Обнаружение и анализ в текстильной и химической промышленности
- Банковская сфера и криминалистика
- Спецэффекты в ночных клубах, на дискотеках и в театрах, освещение вывесок

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

TL-D Blacklight Blue

Versions



Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 5,0 mg

Общая информация

Цоколь G13

Основная область применения Blacklight Blue

Технические характеристики освещения

Код цвета 108

Обозначение цвета Blacklight Blue

Механические компоненты и корпус

Форма колбы T26

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928024810803	TL-D 15W BLB 1SL/25	0,310 A	54 V	15,9 W
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Срок службы до 50% отказов (ном.)
928024810803	TL-D 15W BLB 1SL/25	8000 h
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	13000 h

Order Code	Full Product Name	Срок службы до 50% отказов (ном.)
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	15000 h

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов	Номинальная стабильность светового потока лампы в 6000 часов
928024810803	TL-D 15W BLB 1SL/25	10 %	15 %

Order Code	Full Product Name	Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов	Номинальная стабильность светового потока лампы в 6000 часов
928048010805	TL-D 18W BLB 1SL/25	15 %	20 %

TL-D Blacklight Blue

Order Code	Full Product Name	Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов	Номинальная стабильность светового потока лампы в 6000 часов
928048510805	TL-D 36W BLB 1SL/25	10 %	15 %



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Март 9 - Данные для изменения