



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Диммируемые лампы MASTER LEDbulb позволяют создавать уютную, теплую атмосферу, что делает их идеальным решением для применения в индустрии гостеприимства. Благодаря уникальной конструкции лампы, теплый свет распространяется во всех направлениях, что делает их прекрасной заменой лампам накаливания. Такие лампы отлично подходят для общественных мест, где освещение работает круглосуточно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDbulb совместима со светильниками с патроном E27 и разработана специально для замены ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя расходы на обслуживание без снижения качества освещения. Лампы могут использоваться с большинством современных типов диммеров, что позволяет увеличить энергоэффективность, создавая при этом комфортную атмосферу.

Предупреждение и условия безопасности

- Operating temperature range is between -20°C and 45°C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	25000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	6-40W
Технические характеристики освещения	
Код цвета	822-827 [настраиваемый теплый белый]

Светоотдача (ном.)	470 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	- K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	78,00 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

MASTER LEDbulb

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Ток лампы (ном.)	37 mA
Эквивалент мощности	40 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	0.7
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачное
--------------------------	------------


Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869648128800
Название продукта для заказа	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
EAN/UPC — продукт	8718696481288
Код заказа	929001150802
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001150802
Вес нетто (шт.)	0,076 kg


Чертеж размеров



LED DT 6-40W E27 A60 CL

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Фотометрические данные



MASTER LEDbulb



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2020, Октябрь 21 – Данные для изменения