



Светодиодные лампы TrueForce CorePro HPL/ДРЛ

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR

Новые светодиодные лампы TrueForce CorePro HPL/ДРЛ — простота в использовании и быстрая окупаемость. Превосходное решение для замены газоразрядных ламп высокого давления (HID).; Это новое поколение продуктов обладает всеми преимуществами энергоэффективности и долговечности, причем экономия достигается с момента модернизации и при низких начальных вложениях. Кроме того, эти лампы имеют такие же размеры и характеристики распределение света, что и газоразрядные лампы высокого давления, поэтому визуально они абсолютно похожи. Все благодаря нашей технологии для разработки высокомошных светодиодных ламп накаливания. Кроме того, уникальная конструкция с классом защиты IP65 обеспечивает возможность использования этих ламп как в помещениях, так и снаружи.

Данные о продукции

Общая информация		Светоотдача (ном.)	
Цоколь	E27 [E27]	Светоотдача (ном.)	2000 lm
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Светоотдача (номинальная) (ном.)	2000 lm
Номинальный срок службы (ном.)	25000 h	Обозначение цвета	White (WH)
Цикл переключения	15000X	Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Технический тип	13-50W	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	153,00 lm/W
Технические характеристики освещения		Постоянство цвета	<6
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]	Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Угол пучка света (ном.)	300 °	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	0,7 %

Светодиодные лампы TrueForce CorePro HPL/ДРЛ

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Ток лампы (ном.)	130 mA
Эквивалент мощности	50 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,5
Напряжение (ном.)	220–240 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	62 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----


Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Матовое
--------------------------	---------

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869975025100
Название продукта для заказа	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
	FR
EAN/UPC — продукт	8718699750251
Код заказа	929002349702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	929002349702
Вес нетто (шт.)	0,130 kg


Чертеж размеров




TForce 13.5W 2000lm 3000K E27 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	75 mm	180 mm

Фотометрические данные




LEDTForce 13W ED75 E27 830



LEDTForce ED75 E27


Светодиодные лампы TrueForce CorePro HPL/ДРЛ

Фотометрические данные




LEDForce 13W ED75 E27 830

Срок службы



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

